


【ご注意】 このアプリの手順書は、2013年12月に作成したものです。
バージョンアップにより操作画面が変更されることがあります。

MeoBank:



NAS 接続アプリを使った接続例【iOS 版】

代表的な NAS 接続アプリ「File Explorer」の無償版を使った接続例を紹介します。


1. iOS 端末から App Store で「File Explorer Free」を検索し、インストールします。
(File Explorer Free <http://itunes.apple.com/jp/app/fileexplorer-free/id510282524?mt=8>)
2. MeoBank と iPad を Wi-Fi 接続します。
3. iPad のホーム画面から File Explorer をタップして起動します。




4. ネットワークドライブを新規に追加します。
画面右上の【+】ボタン をクリックし、さらに NAS をタップします。




5. **Scan Network**（ネットワークをスキャン）をタップします。



6. NETWORK NEIGHBORHOOD（近くのネットワーク）の中に、
MeoBankのIPアドレス(初期値 192.168.58.1)が認識されます。これをタップします。



6. Registered User をタップし、接続します。




7. MeoBank のネットワークログイン画面が表示されます。

ログインの初期設定は、MeoBank 設定ガイド P12「MeoBank 初期設定値一覧」のとおり設定されています。


ユーザー名(NAS)、パスワード(NAS) をそれぞれ入力し、OK をタップします。

Login: **ユーザー名(NAS)**

Password: **パスワード(NAS)**



8. 「HDD」のフォルダが認識されたら接続完了です。これをタップします。



9. HDD → dlina → data → 任意のフォルダ → 目的のファイルをタップすれば
各ファイルを開くことができます。
DLNA クライアントではサポートされないファイルも認識されます。

